

ANCONA
7 maggio 2016

Paolo Biasci
Giovanni Vitali Rosati

Il Pediatra di Famiglia Vaccina


Vaccinando su e giù per lo stivale

2^a edizione

premessa



Ad ogni **AZIONE...**



segue...una **TRACCIA**




Pediatria di famiglia

Promozione della salute



CURE PRIMARIE (PRIMARY CARE)

- Accesso diretto
- continuità dell'assistenza
- globalità dell'assistenza
- coordinamento dell'assistenza
- orientamento delle famiglie



2001

C'era una volta...

Un pediatra di famiglia.
Egli lavorava da solo ed aveva una borsa con dentro lo stetoscopio ed il ricettario





REGIONE TOSCANA

2001



ACCORDO INTEGRATIVO

per la

PEDIATRIA DI FAMIGLIA





**bilanci di salute
a chiamata**

23/06/2016

G.V.R.

I bilanci di salute della regione Toscana

1 mese +/-15gg	
3 mese +/-15gg	
6 mese +/-30gg	
9 mese +/-30gg	
12 mese +/-30gg	
18 mese +/-30gg	
36 mesi +/-90gg	
66 mesi +/- 90	
10 anni +/- 180	

PROGETTO SELF-HELP

2001



IL VACCINO...

NON SOLO UNA PUNTURA

Corso di Formazione per Pediatri di Famiglia

20-21-3-2001

Docente:


Prof.. Giorgio Bartolozzi

Animatori:

Dr G. Vitali Rosati,

Dr R. Ghio,

Dr V. Flori



Profondo cambiamento

fimp

Federazione Italiana
Medici *Pediatr*

- Temi prettamente sindacali
- Formazione medica continua
- Aggiornamento
- Formazione
- Ricerca
- Archiviazione

funzione culturale

CHIAMENTI

fimp

Federazione Italiana
Medici *Pediatri*

[www:fimp.org](http://www.fimp.org)




calendario

Vol 12

N2

Aprile 2003



 **11°**
Congresso Regionale
FIMP TOSCANA



**vaccinarsi
in Toscana**

16-17 ottobre 2010 • Montecatini Terme (PT) Vittoria Centro Congressi

Pier Luigi Tucci

- Emanuela Balocchini
- Pier A. Macchia
- Luigi Rossi
- Giovanni Vitali Rosati

vaccinarsi in toscana



Lorenzin, allarme calo vaccinazioni obbligatorie tra bambini

E' un problema serio di sanità pubblica

postato 40 giorni fa da ANSA



(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "C'e' un allarme per il calo delle vaccinazioni obbligatorie tra i bambini. Si tratta di un problema serio di sanità pubblica, perchè le vaccinazioni sono un importante elemento primario di prevenzione". A mettere in guardia è stato oggi il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in occasione della presentazione del Rapporto Osmed dell'Aifa. "Le vaccinazioni obbligatorie dei bambini vanno fatte, perchè salvano la vita. Va detto - ha concluso il ministro - che senza vaccinazione non esiste l'eradicazione di una malattia, perchè i virus possono sempre tornare".

L'uso dei Farmaci in Italia

Rapporto Nazionale
gennaio - settembre 2014





Abbonati subito a Wired. Offerta limitata



Vaccinazioni in calo del 25%: la vittoria della disinformazione

L'allarme del Siti a cui fa eco anche il ministro Lorenzin: "L'assenza di alcune malattie è come la libertà, ti accorgi di quanto sia importante solo dopo averla persa"



(Foto: Getty Images)

La **Società italiana di igiene** (Siti) ha illustrato ieri al Ministero della salute e Lungotevere Dini i dati sulle coperture vaccinali in

Cosa influenza il cittadino?





Cosa influenza il cittadino?

- Culturali



- Religiose



- Politiche





Cosa influenza il cittadino?

- Innalzamento del livello medio culturale?





Cosa influenza il cittadino?

- Timore di effetti collaterali e sequele permanenti?





Cosa influenza il cittadino?

- Medici dediti all'esercizio di medicina alternativa?





Cosa influenza il cittadino?

- Medici contrari

assis associazione di studi e informazione sulla salute

L'Associazione ▾ Notizie ▾ Rubriche ▾ Contenuti ▾ Area Legale ▾ Eventi ▾

Popolari Recenti

intervista al dott. eugenio serravalle sui casi di meningite in toscana. 23 apr, 2015

lettera aperta al presidente dell'istituto superiore di sanità 20 ott, 2015

la grande paura: fatti, dicerie e invenzioni sulle meningiti. (1 parte) 1 mar, 2015

la grande paura: fatti, dicerie e invenzioni sulle meningiti. (2 parte) 8 apr, 2015

NOTIZIE

MEDICI E INFERMIERI NON SI VACCINANO CON L'ANTINFLUENZALE

27 OTT, 2015

leggi...
Vaccino Antinfluenzale

NOTIZIE

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

20 OTT, 2015

leggi...
Eugenio Serravalle, Featured, Roberto Gava, Vaccinazioni Pediatriche

APPROFONDIMENTI, NOTIZIE



Cosa influenza il cittadino?

- Influenza dei “media” ?



Da dove viene l'informazione???



Se l'informazione viene Dal pediatra di fiducia La famiglia accetta





TECHNICAL REPORT

Rapid literature review on motivating hesitant population groups in Europe to vaccinate

Stockholm, October 2015

www.ecdc.europa.eu

Figure 1. The SAGE Working Group 'Model of determinants of vaccine hesitancy'[1]




Fiducia nel pediatra

PEDIATRICS®

OFFICIAL JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS

Gust et al Parents With Doubts About Vaccines: Which Vaccines and Reasons Why. Pediatrics 2008





Relativamente alle fonti informative è emerso che:

- 69% il pediatra/medico di base da cui vorrebbero le informazioni
- 41% delle famiglie ha ottenuto informazioni dal pediatra/medico di base;
- 34% delle famiglie ha ottenuto informazioni da internet;
- 25% operatori dei servizi vaccinali sono stati consultati soltanto dai rispondenti

questionario informatizzato inserito nel sito

www.fimptoscana.org

HOME FIMP TOSCANA VACCINI DOCUMENTI FORMAZIONE COMUNICAZIONE SPERIMENTAZIONE PROGETTO TOSCANA AREA COLLABORATORI

fimp Toscana
Associazione Italiani Medici Pediatrici

11° Congresso Regionale FIMP TOSCANA
vaccinarsi in Toscana
16-17 ottobre 2010 - Montecatini Terme (PT) Vittoria Centre Congress

Novità Pubblicate
15/07/2010 CALENDARIO VACCINALE FIMP 2010
15/09/2010 FIRMATO L'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE per il biennio economico 2008-2010
16/06/2010 Nuovo Statuto FIMP Firenze

Calendario Eventi
CORSO PERSONALE DI STUDIO FIMP TOSCANA
PROGETTO TOSCANA - Montecatini 16 settembre 2010
11° CONGRESSO REGIONALE FIMP TOSCANA - SCORAMMA

Comunicazione
Contatti
Link Utili
Newsletter
Archivio Newsletter

Progetto Toscana
Presentazione
Quello Che Abbiamo Fatto
I Progetti In Corso
Materiale Utile


Formazione
Corsi Di Quest'anno
ACCESSO AL CORSO FAD
FONDAZIONE FIMP
Informazioni Utili
AREA COLLABORATORI
Area Collaboratori

Fimp Toscana Copyright 2008 - Tutti i diritti Riservati

2010
81%



Dai la disponibilità a vaccinare nel tuo studio?




Dai la disponibilità di vaccinare (personalmente o tramite i collaboratori) nel tuo studio?

Answer Options	Response Percent	Response Count
Si	81,2%	272
No	18,8%	63
<i>answered question</i>		335
<i>skipped question</i>		50

Saresti disponibile ad eseguire tutte le vaccinazioni


Saresti disponibile ad eseguire tutte le vaccinazioni previste dal calendario, sostituendoti al servizio vaccinale offerto dalla tua azienda?



Saresti disponibile ad eseguire tutte le vaccinazioni previste dal calendario, sostituendoti al servizio vaccinale offerto dalla tua azienda?

Answer Options	Response Percent	Response Count
Si	53,1%	178
No	46,9%	157
<i>answered question</i>		335
<i>skipped question</i>		50

Se no perché?



Se no per quale motivo?

Answer Options	Response Percent	Response Count
Mancanza di tempo	57,1%	36
Non voglio farmi pagare dagli assistiti	41,3%	26
Non voglio fare iniezioni	14,3%	9
Non penso che sia un mio compito	27,0%	17
<i>answered question</i>		63
<i>skipped question</i>		322

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2016-2018

[Consiglio Superiore di Sanità]

Punto 2:per garantire l'erogazione e la piena fruibilità delle vaccinazioni inserite nel Calendario delle Vaccinazioni

nazionale. Tale fondo potrebbe essere utilizzato anche per moltiplicare i punti di accesso al sistema, con la collaborazione, ad esempio, delle associazioni di cittadini e di professionisti, delle amministrazioni scolastiche e della grande imprenditoria. Analogamente, il fondo potrebbe garantire il progressivo inserimento della vaccinazione tra i compiti previsti nella struttura di convenzione nazionale della medicina convenzionata, sia generalistica che pediatrica di libera scelta, d'accordo con le organizzazioni sindacali del settore.

Criticità in toscana nel 2015

Riduzione della copertura vacc

Introduzione del Bexsero

**Aumento casi di Men C
Campagna straordinaria**



Accordo Regionale per la Vaccinazione nell'ambito della Pediatria di Famiglia

Sottoscritto a Firenze in data 9 aprile 2015

- L'Assessore regionale Diritto alla salute..... *Antonio Martelli*
- I Direttori Generali delle Aziende USL
 - 5 - Pisa *[Signature]*
 - 9 - Grosseto..... *[Signature]*
 - 10 - Firenze..... *[Signature]*
 - 11 - Empoli..... *[Signature]*
- Il Presidente della SdS Bassa Val di Cecina *[Signature]*
- FIMP..... *[Signature]*



Il Pediatra di Famiglia vaccina

fim  Previene

Paolo Biasci

24-25 ottobre 2015 • LIDO DI CAMAIORE (LU) • UNA Hotel Versilia

Perché questo Accordo...

- Nuovo *Calendario Regionale delle Vaccinazioni*
- Aumento delle sedute vaccinali
- Necessaria una migliore organizzazione
- Facilità di accesso
- Maggiore adesione delle famiglie



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30-03-2015 (punto N 63)

Delibera

N 366

del 30-03-2015

Proponente

LUIGI MARRONI

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Obiettivi

- Migliorare ed ampliare i servizi pediatrici
- Favorire l'adesione delle famiglie ai vaccini
 - Atto vaccinale presso lo studio del PdF
 - E' il professionista più raggiungibile da tutti
 - Rapporto di fiducia continuativo e privilegiato
- Appropriatelyzza dell'uso delle risorse

Attività di vaccinazione

Rappresenta un compito che la Regione Toscana affida al Pediatra di Famiglia e che si esplica nell'ambito della normale attività professionale svolta nello studio pediatrico

Compiti del pediatra di famiglia

- Informazione e promozione vaccinazioni
- Acquisizione del consenso informato
- Effettuazione dell'atto vaccinale
- Registrazione delle vaccinazioni effettuate
- Segnalazione eventi avversi
- Segnalazione e recupero inadempienti

Registrazione vaccinazioni

- Anagrafe regionale computerizzata

Il Pediatra di Famiglia

- Educazione sanitaria
 - Promozione delle vaccinazioni
 - Corretta informazione
-
- **Esecuzione delle vaccinazioni nell'ambito del rapporto fiduciario che lega il PdF alla Famiglia**

Vaccinar...Si in Toscana



Corso regionale
2015 Programma



Vaccinar...Si in Toscana

Docenti:

Prof. Chiara Azzari

Prof. Pasquale Macrì

Dott. Giovanni Vitali Rosati

Ripetuto 9 volte nel 2015 hanno partecipato
405 pediatri di famiglia

**Corso regionale
2015 Programma**


Informazione e promozione

- Prima della nascita
 - *Corsi di Preparazione alla Nascita*
 - *Consegna di materiale informativo al punto nascita*
- Bilancio di Presa in Carico
 - *Illustrazione del Calendario*
 - *Risponde alle domande dei genitori*

Corso di preparazione alla nascita



Bilanci di salute






**Corso di preparazione alla nascita-spazio
per le vaccinazioni**



**Bilancio di salute dedicato alle vaccinazioni
Consegna di materiale omogeneo in regione toscana
Consegna di link
spiegazione di come riconoscere un sito serio**



Presenza in internet

Web 1

Web 2

Web 3

Siti

Social network



V
A
C
C
I
N
A
Z
I
O
N
I

Un'opportunità di salute





COSA SAPERE SULLE VACCINAZIONI

Le vaccinazioni sono il modo più naturale, sicuro ed efficace per ottenere la protezione da molte malattie infettive. Spesso nella nostra realtà è difficile capirlo perché moltissime malattie, proprio grazie alle vaccinazioni, non si vedono più e non fanno più paura; ma esse esistono ancora e, se non si continua a vaccinare, possono ripresentarsi.

Nonostante i vaccini siano oggi molto sicuri rispetto al passato, esistono paure su possibili complicazioni, alimentate non solo dai ricordi degli effetti delle vecchie vaccinazioni, ma anche da notizie scientificamente infondate che hanno stranamente ampia diffusione.

È bene ricordare che esiste l'obbligo per un medico di segnalare qualsiasi reazione sospetta ad un vaccino (anche se lieve) e che le attuali vaccinazioni non provocano assolutamente la malattia dalla quale devono proteggere.

Le **complicazioni gravi**, che possono essere sicuramente dovute ad una vaccinazione, sono eccezionali, molto più rare di avere una complicazione in seguito alla malattia naturale. In altre parole, è meno rischioso vaccinarsi che prendere la malattia vera.

Tra le complicazioni gravi anche se rarissime, vanno ricordate le **reazioni di natura allergica** (shock anafilattico), meno frequenti di una reazione allergica alla somministrazione di antibiotici e che si manifestano quasi immediatamente, dopo la somministrazione del vaccino. Per questo è bene aspettare 15-20 minuti, prima di allontanarsi dall'ambulatorio dove si è effettuata la vaccinazione.

Eccezionali sono oggi con i nuovi vaccini le **complicazioni a carico del sistema nervoso**, peraltro difficili da mettere in relazione diretta con le attuali vaccinazioni.

Il vaccino per il **Rotavirus** seppur raramente può causare complicazioni intestinali (invaginazione) in soggetti predisposti.

Gli **effetti collaterali**, meno gravi, più frequentemente legati alla vaccinazione sono:

- **febbre**, che può comparire entro poche ore dall'iniezione (o dopo una decina di giorni nel caso della vaccinazione antimorbillosa);
- **gonfiore e dolore nella sede di somministrazione**, che può essere dovuta al vaccino stesso (come spesso accade nei richiami dell'antitetanica e antidifterica) oppure a ad una reazione ad altri eccipienti del vaccino (conservanti, stabilizzanti, adiuvanti); in entrambi i casi tutto scompare dopo qualche giorno, senza necessità di alcuna terapia.



CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI

Regione Toscana

60 - 90 giorni [] 1^a Esavalente (*Polio, tetano, difterite, pertosse, Epatite B, H. Influenzae b*)
[] 1^a Pneumococco
[] 1^a Rotavirus* (con ticket)

3° mese [] 1^a Meningococco B (dopo 15 gg dal precedente)

4° mese [] 2^a Meningococco B (dopo 1 mese dal precedente)

5° mese [] 2^a Esavalente (*Polio, tetano, difterite, pertosse, Epatite B, H. Influenzae b*)
[] 2^a Pneumococco
[] 2^a Rotavirus* (con ticket)

6° mese [] 3^a Meningococco B (dopo 1 mese dal precedente)

13° mese [] 3^a Esavalente (*Polio, tetano, difterite, pertosse, Epatite B, H. Influenzae b*)
[] Meningococco C**

13° mese [] 4^a Meningococco B (dopo 15 gg dal precedente)

14° - 15° mese [] 1^a Antimorbillo - parotite - rosolia - varicella
[] 3^a Pneumococco

5 - 6 anni [] Richiamo: polio, tetano, difterite, pertosse
[] 2^a Antimorbillo - parotite - rosolia - varicella

11-18 anni [] Papillomavirus (*solo femmine*) - 2 dosi (0-6 mesi)

11-20 anni [] Meningococco A,C,W,Y

12-14 anni [] Richiamo tetano, difterite, pertosse (da ripetere ogni 10 anni)

* La vaccinazione antirotavirus è particolarmente consigliata nei seguenti soggetti:

- 1) prematuri, piccoli per età gestazionale
- 2) affetti da patologie croniche diagnosticate entro il 3° mese che comportano frequenti ospedalizzazioni
- 3) frequenza del nido nel 1° anno di vita

**La vaccinazione antimeningococcica C può essere effettuata nel primo anno (con 2 dosi a 4-6 mesi) nei soggetti appartenenti a categorie a rischio.

[+ Chi Siamo](#)[Info Genitori](#)[+ Educazione Sanitaria
e Vaccini](#)

Archivio: Info Genitori

VACCINO Meningococco B- informazioni per i genitori

19 febbraio 2015 – 10:02

VACCINO Meningococco B per genitori

[Permalink](#)

I Pediatri che vaccinano contro il Meningococco B

18 febbraio 2015 – 09:47

Per facilitare ancor più la vaccinazione antimeningococco B introdotta dalla Regione Toscana nel nuovo calendario vaccinale per tutti i bambini nati dopo il 1 gennaio dello scorso anno, Azienda sanitaria di Firenze e Federazione dei medici pediatri (Fimp) hanno integrato l'accordo siglato nei giorni scorsi che consente ai medici aderenti, la possibilità di effettuare nei loro ambulatori la vaccinazione oltre che ai propri assistiti a quelli dei pediatri facenti parte della stessa Associazione, e la possibilità, senza obbligo, anche a tutti i soggetti in età pediatrica residenti nella Asl 10.

Di seguito l'elenco dei Pediatri che effettuano Vaccinazione contro Meningococco B

[Adesioni pediatri a vaccinazione antimeningococco B per zona](#)



Diario

Informazioni

Servizi

Foto

Altro ▾

Cerca post in questa Pagina

Percentuale di risposte: 46%, tempo di risposta: 1 g
 Rispondi più velocemente per attivare il badge

Piace a 4257 persone +42 questa settimana

FIMP Prevenzione
 "che u..." sta
 risultati migliori
 5% degli altri post
 a Mettilo in

 Stato
  Foto/video
  Offerta, Evento +



FIMP Prevenzione

Publicato da Giorgio Conforti (?) · 28 aprile alle ore 7:12 ·

Uno studio americano su oltre 4000 bambini dimostra che i bambini obesi si ammalano di influenza tre volte di più dei pari eta' normo peso e perdono il



Pubblica inserzioni su Instagram anche senza un account

Non hai un account Instagram? Puoi usare la tua Pagina Facebook per rappresentare la tua azienda nelle inserzioni di Instagram.

[Crea un'inserzione](#)



Studio Vitali Rosati
Sito di salute e benessere

Consenti alle persone di eseguire un'azione su questa Pagina.

[Aggiungi pulsante](#)

[Ti piace](#)

[Messaggio](#)

[Diario](#)

[Informazioni](#)

[Servizi](#)

[Foto](#)

[Altro](#)

Cerca post in questa Pagina

[Stato](#) [Foto/video](#) [Offerta, Evento +](#)


Percentuale di risposte: 60%, tempo di risposta: 4 gg
Rispondi più velocemente per attivare il badge

Piace a 751 persone


Personale di Studio

- E' importante avere un supporto per la corretta esecuzione di tutti i compiti
 - Infermiere
 - Collaboratore di studio
- L'Accordo prevede una valutazione annuale dei risparmi da reinvestire


Personale di Studio



Personale di Studio



Personale di Studio



Applicazione Accordo

- E' entrato in vigore dal momento della firma (9 aprile 2015)
- I PdF aderiscono volontariamente
- Con l'adesione l'attività di vaccinazione rientra tra i compiti del Pediatra
- Valutazione ogni 6 mesi x riduzione attività orarie distrettuali

Il risultato

	Livorno	Pisa	Lucca	Massa	Viareggio	Firenze	Prato	Empoli	Pistoia	Siena	Arezzo	Grosseto
Adesione Pediatri	33 su 37 89%	20 su 40 50%	22 su 25 88%	20 su 20 100%	13 su 20 65%	89 su 110 81%	17 su 31 55%	21 su 30 70%	22 su 35 63%	24 su 37 65%	27 su 33 82%	17 su 24 71%
Sedute Vaccinali												
maggio	1.918	294			424		542	586	348	794	639	210
giugno	2.106	907			562		444	818	298	759	1442	876
luglio	1.897	995			209		401	656	140	235	698	676
agosto	1.387	906			112		353	382	85	89	340	472
settembre	2.317	2.017			197			862	185	151	40	657
ottobre	2.359	2.306			150					156	60	851
novembre	2.883	2.408			130					124	1329	1091
dicembre	1.862	1.797		2.573	52	19.910				72	1711	1230
gennaio	2.934	2.185		71	32	1.050					1921	
febbraio	2.777					980	3465	8.161			1490	
TOTALE	22.440	13.815	14.132	2.644	1.868	21.940	5.205	11.465	2.581	2.380	9.670	6.063
Sedute x Pdf	680	691	642	132	144	247	306	546	117	99	358	357

**Totale Sedute Vaccinali effettuate dai Pediatri di
Famiglia in Toscana**

114.203


CAMPAGNA STRAORDINARIA VACCINAZIONE CONTRO IL MENINGOCOCCO C

monitoraggio alla data del **30-set-15** per le aziende usl evidenziate in giallo, sono riportati i dati al 31


	AZIENDE USL												TOTALE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
n. vaccinazioni effettuate nella fascia 11-20 dall'inizio della campagna	7869	3319	6522	6623	4317	5086	6963	10106	4181	12607	11878	3777	8324
n. vaccinazioni effettuate nella fascia >20-45 dall'inizio della campagna	5229	2732	2495	2557	1198	734	2376	7925	372	17800	18777	928	6312
n. pediatri convenzionati	23	25	36	33	40	37	38	40	23	110	non coinvolti nella campagna straordinaria	20	42
n. pls che hanno aderito alla campagna	21	21	15	29	20	26	25	35	14	84	non coinvolti nella campagna straordinaria	13	30
n. mmg convenzionati	152	167	209	180	252	259	189	253	160	605	174	120	272
n. mmg che hanno aderito alla campagna	92	52	103	68	252	89	90	209	51	279	173	59	151
n. dosi vaccino consegnate ai pls	2653	5687	758	2070	503	2601	3367	5374	1533	6752	0	1200	3249
n. dosi vaccino consegnate ai mmg	2982	3272	1960	2150	5935	1408	2606	18932	790	11393	21555	1230	7421

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	totale regionale
percentuale di PLS che hanno aderito ad oggi alla campagna	91,3%	84,0%	41,7%	87,9%	50,0%	70,3%	65,8%	87,5%	60,9%	76,4%	PLS non coinvolti nella campagna straordinaria	65,0%	71,3%

Adesione percentuale delle province



Coorte 2012 dati al 2014 asl 11 versus media regionale



La Fimp Toscana Ha aperto una pista



Speriamo che le altre regioni

Ci seguano!

