

I vaccini visti dal ginecologo e come allearsi con il pediatra

Salvo Di Grazia

ulss2 Marca Trevigiana, p.o. Vittorio Veneto

Vaccinando su e giù per lo stivale

4^a edizione

I vaccini visti dal ginecologo

Età adolescenziale

Età fertile

Gravidanza

Menopausa

I vaccini visti dal ginecologo

Età adolescenziale

Vaccino anti-HPV

Bivalente (16,18) (70% dei tumori genitali)

Quadrivalente (16,18, 6, 11) (80% dei tumori genitali)

Nonoivalente (16, 18, 6, 11, 31, 33, 45, 52, 58) (90% dei tumori genitali)

I vaccini visti dal ginecologo

Età fertile

Vaccino trivalente: MPR (Morbillo, parotite, rosolia)

I vaccini visti dal ginecologo

Gravidanza

Anti influenzale (I trimestre)

Difterite, tetano, pertosse acellulare (III trimestre)

Gravidanza

La vaccinazione anti influenzale non è associata ad aumento di malformazioni, aborti o malattie fetali.

La vaccinazione anti difterite, tetano, pertosse, non è associata ad aumento di aborti, malattie in gravidanza, malformazioni o malattie fetali.

I vaccini visti dal ginecologo

Menopausa

Anti influenzale

Quali NON fare?

- Vaccino BCG
- Vaccino orale tifo
- Vaccino MPR (o MPRV)
- Vaccino per Rotavirus
- Vaccino per Varicella
- Vaccino per Herpes zoster

In realtà nessuno di questi virus causa danni certi o probabili ma solo ipotetici.

Quando è possibile consigliarli

Programmazione di una gravidanza

Controlli ostetrici (due persone da proteggere, mamma e nascituro)

Controlli post partum

Controlli ginecologici

Programmazione di interventi chirurgici

Quali difficoltà?

Poco aggiornamento degli operatori

Scarsa promozione

Scarsa proposta dei ginecologi

Errori di comunicazione

Disinformazione

Superare una «tradizione»: le vaccinazioni negli adulti

Quali difficoltà?


Se controllassimo lo stato vaccinale del personale di un reparto di pediatria o di ostetricia....?

Vaccini e gravidanza

La gravidanza è un periodo molto delicato e nel quale la donna e la coppia sono molto suscettibili, ipersensibili ed attenti a tutte le informazioni (spesso troppe) che ricevono. Parlare di vaccini durante la gravidanza presuppone preparazione e sensibilità, non sempre presenti/possibili.

Come può essere benefico vaccinare se

È assolutamente normale che un genitore si impaurisca leggendo cose del genere...



ABORTI

: frutto di frontarsi.

a medica e, è stata sione che rovinciare

██████████
Mio figlio non lo toccate, prima di fargli del male dovrete farlo a me e sarà molto difficile.

Mi piace · Commenta · Ieri · 🌐

👍 22 Mi piace.

██████████
Quando ho chiesto al peddy se il vaccino poteva causare danni mi ha risposto di sì. Si decidessero, li provoca questi danni o no?

Mi piace · Commenta · Ieri · 🌐

👍 12 Mi piace.

██████████
Incredibile. Iniettare sostanze dannose e veleni nel corpo di povere creature indifese e non avere neanche la sensibilità di dircelo!!

Mi piace · Commenta · Ieri · 🌐

👍 10 Mi piace.

██████████
I pediatri li pagano per ogni vaccinazione è ovvio che il tuo pediatra non te lo dirà mai!!!

Mi piace · Commenta · Ieri · 🌐

👍 41 Mi piace.

Disinformazione

10) I vaccini sono pericolosi sia per i loro componenti antigenici che per i loro componenti tossicologici, perché possono contenere: **virus vivi o morti, batteri, parti di DNA, frazioni antigeniche, tossine, proteine eterologhe, prioni, antibiotici, mercurio, fenolo, alluminio, formaldeide, fenossietanolo, oli e innumerevoli nuovi composti ad azione conservante o adiuvante, nanoparticelle e chissà cos'altro**, ... perché ogni tanto si scopre qualcosa di nuovo. Con le conoscenze di immunologia di cui disponiamo oggi, pensare che la somministrazione di queste sostanze a neonati di 2-3 mesi di vita sia totalmente innocua è veramente da "sciocchi"!

Disinformazione



HOME > DANNI DA VACCINO > Regno Unito: migliaia di ragazze danneggiate dalla vaccinazione contro il papilloma virus (HPV)

Tgcom24 >

31 agosto 2012

Colore
ragazze

Il ministro

18:32 - Circa
200 ragazze
sono state
sensibilizzate.
Il ministero

RAW HPV
REAZIONI AVVERSE VACCINI



almeno
ca. Tutte
dita di


a.

Le fonti: i libri



Le fonti: i siti

www.mednat.it
www.informasalus.it
www.autismovaccini.org
www.disinformazione.it
www.laleva.org



Le fonti: internet



Le sanzioni servono?

Sembra di sì...



Dr. Roberto Gava



ragionare con la loro testa e che non amano accettare incondizionatamente ciò che non viene detto loro. Ecco allora sorgere ovunque i Movimenti Antivaccini, quasi sempre organizzati da coloro che hanno fatto la tragica e irreversibile esperienza di alcuni gravi danni dei vaccini proprio sui loro stessi figli: patologie croniche di tipo neurologico, metabolico o psichiatrico e, tutt'altro che in via eccezionale, la morte.

Comunque, pur mancando all'inizio di dati sperimentali e/o epidemiologici, il ragionamento da cui partiva era appoggiato sull'evidenza inoppugnabile che, se i vaccini in qualche bambino causano dei danni irreparabili o addirittura la morte, dato che la Natura non procede né per salti né per casualità e ben raramente vige la regola del tutto o nulla, è sensato ritenere che ci sia una gradualità di danno e che i vaccini danneggino anche coloro che apparentemente non hanno esplicitato lesioni.

minor rischio per certe infezioni, a lungo termine i vaccini pediatrici, specie se eseguiti troppo precocemente e proprio per il loro effetto alterante il normale sviluppo e maturazione del sistema immunitario, possano causare più danni che benefici.



Dr. Roberto Gava

18 hrs · €

Comunicato: "Cosa penso dei vaccini. A chiarimento degli equivoci altrui"
(Dr. Roberto Gava)

Molte persone in varie occasioni hanno scritto in materia di vaccini attribuendomi, anche tramite parziali e quindi infedeli citazioni di miei scritti, idee che non mi appartengono. Talvolta le mie parole sono state equivocate in modo sorprendente. In sintesi, mi vedo attribuita una definizione che respingo fortemente, quella di "antivaccinista". Colgo pertanto questa occasione per esprimere chiaramente il mio pensiero.

Sappiamo tutti che i vaccini, se usati adeguatamente, sono molto utili per ridurre nel ricevente la probabilità di ammalarsi di alcune specifiche patologie infettive.

Sappiamo inoltre che i vaccini svolgono un'azione protettiva, oltre che sul singolo, anche sulla popolazione. Si comprende quindi perché il nostro Ministero della Salute e le Agenzie Internazionali di Controllo e Prevenzione delle malattie raccomandino le vaccinazioni pediatriche, come effettivamente accade in tutti Paesi del Mondo.

È noto altresì che la stragrande maggioranza dei bambini, trovandosi in buona salute, quando viene vaccinata non presenta reazioni avverse obiettivabili e quindi non evidenzia danni vaccinali.

Come migliorare l'adesione

- Training degli operatori
- Protocolli condivisi
- Aggiornamento (conoscere anche le obiezioni degli antivaccinisti)
- Coordinazione con i pediatri

Come migliorare l'adesione

- È molto più efficace l'intervento personale che quello manualistico (poster, libri, manuali, brochure...).
- È efficace basarsi sulle evidenze scientifiche, sui dati, sulle statistiche.



Associazione Genitori Asilo Solighetto

Venerdì 15 aprile 2016, ore 20.30
presso la sala conferenze "Papa Luciani" di Falzè di Piave (TV)

Genitori, bambini e vaccini. Perché ne discutiamo?



Interverranno:

Dott. Salvo Di Grazia, medico chirurgo specialista in ginecologia

Dott.ssa Alessandra Bet, medico chirurgo specialista in pediatria

I relatori saranno disponibili per domande e chiarimenti.

Per info:
AGAS, Associazione Genitori Asilo Solighetto, agas.asilo@gmail.com
La sala conferenze si trova a Falzè di Piave, di fronte alla Chiesa Parrocchiale.

Vaccini, ginecologo, pediatra

Vaccini per le malattie da HPV

Vaccini consigliati in gravidanza

SINERGIE, COLLABORAZIONE, CONTATTO

GRAZIE

